



KEY ACCOUNT MANAGER

Maura Hernández

maura@peliculas3m.com · 55 2011 3729

Control solar y seguridad para cristales, **con tecnología patentada 3M.**

Diseñamos e instalamos soluciones integrales para resolver problemas críticos en cristales — desde sobrecalentamiento hasta vandalismo — con garantía global 3M.

+10

AÑOS DE EXPERIENCIA (KAM)

97%

RECHAZO DE INFRARROJO (PRESTIGE)

99.9%

BLOQUEO DE RAYOS UV



■ ¿QUÉ HACEMOS?

No solo vendemos: diseñamos e instalamos soluciones integrales.

En SIS 3M Window Films somos el canal directo para resolver problemas críticos en cristales, desde el sobrecalentamiento en oficinas hasta la protección contra vandalismo — respaldados por la garantía global de 3M y más de 20 años de experiencia en campo.

Diseño

EVALUACIÓN TÉCNICA DEL SITIO

Instalación

TÉCNICOS CERTIFICADOS 3M

Garantía

RESPALDO GLOBAL 3M





■ PORTAFOLIO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 3M™

Control solar interior & línea 2 en 1

APLICACIÓN INTERIOR · 3 NIVELES

Serie Prestige Interior

Disponible en PR20, PR40 y PR70 — a menor número, mayor rechazo solar.

21-69%

LUZ VISIBLE TRANSMITIDA

99.9%

BLOQUEO UV (LOS 3 NIVELES)

2 EN 1 · INTERIOR

Ultra Prestige UPR70

Seguridad y Control Solar combinados en una sola película.

56%

ENERGÍA RECHAZADA

99.9%

BLOQUEO UV



■ PORTAFOLIO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 3M™

Control solar — línea exterior

Tres niveles de rechazo solar sin metal, para aplicarse en la cara externa del vidrio.

MÁXIMO RECHAZO IR

Prestige 90 Exterior

No oscurece el cristal ni genera efecto espejo.

97% **99.9%**

IR RECHAZADO BLOQUEO UV

BALANCE LUZ / CALOR

Prestige 70 Exterior

Alta claridad con rechazo solar competitivo.

52-71% **99.9%**

ENERGÍA RECHAZADA BLOQUEO UV

MÁXIMO RECHAZO SOLAR

PR40X

La opción más agresiva de la línea exterior.

61-77% **99.9%**

ENERGÍA RECHAZADA BLOQUEO UV



■ PORTAFOLIO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 3M™

Películas reflectivas

Máxima privacidad y rechazo solar con acabado espejado.

MÁXIMA PRIVACIDAD

Silver P18

77%

ENERGÍA RECHAZADA

81%

REDUCCIÓN DESLUMBRAMIENTO

TONO CÁLIDO · NOCTURNO

Night Vision 15

71%

ENERGÍA RECHAZADA

83%

REDUCCIÓN DESLUMBRAMIENTO

MAYOR LUZ NATURAL

Night Vision 35

52%

ENERGÍA RECHAZADA

59%

REDUCCIÓN DESLUMBRAMIENTO



■ SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL

Línea Scotchshield™

SEGURIDAD BÁSICA

Safety S40

Retención de fragmentos ante sismos y roturas espontáneas.

4 mil

0.10 MM DE ESPESOR

150 ft-lb

RESISTENCIA A IMPACTO

99%

BLOQUEO UV

SEGURIDAD ALTA

Ultra S800

Mitigación de explosiones y protección antivandalismo.

8 mil

203 MICRONES

FPS 1000

PROTECCIÓN SOLAR

99.9%

BLOQUEO UV



■ INSTALACIÓN CERTIFICADA 3M™

Un protocolo, de punta a punta.

- 01 Técnicos certificados por 3M
- 02 Evaluación técnica en sitio
- 03 Protocolo estricto de limpieza
- 04 Instalación de alta precisión
- 05 Auditoría de calidad y entrega





■ CASOS DE ÉXITO

**Instalado en algunos de
los edificios más
exigentes de México.**

Torre BBVA

CORPORATIVO

Torre Virreyes

CORPORATIVO

Grupo Elektra

RETAIL

Red de Sucursales Bancarias

BANCA



■ KEY ACCOUNT MANAGER

Propuesta de Valor



CON MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA

Maura Hernández

Ayudo a empresas, negocios y propiedades residenciales a optimizar su eficiencia energética sin perder luz natural, implementando soluciones avanzadas en control solar y ahorro de energía. Estas soluciones ofrecen tecnologías avaladas por la Skin Cancer Foundation que garantizan confort absoluto y protección UV de nivel médico, además de ofrecer soluciones para mitigación de riesgos por ruptura de cristales.

maura@películas3m.com **55 2011 3729**

CORREO

TELÉFONO